



# WÜRTH PERFECT REPAIR

la passion a besoin de performances





Pour en savoir plus sur  
le remplacement de  
pare-brise en seulement  
4 étapes :  
**SCANNEZ MAINTENANT !**



## **DÉPOSE** **4-7**

---

Retrait des baguettes décoratives  
Retrait des bras d'essuie-glace

## **DÉPOSE DE PARE-BRISE** **8-13**

---

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## **PRÉPARATION ET COLLAGE** **14-19**

---

Nettoyage  
Préparation  
Collage

## **INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE PARE-BRISE** **20-21**

---

## **RÉPARATION DES IMPACTS** **22**

---

## **ACCESSOIRES** **23-32**

---

Protection individuelle  
Pistolets à colle  
Accessoires de pose  
Protection intérieure/extérieure des véhicules  
Accessoires de nettoyage  
Balais d'essuie-glace  
Autres

## **ÉTALONNAGE** **33**

---

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B

### BON À SAVOIR !

Un accès libre est nécessaire pour remplacer un pare-brise. Würth vous propose les outils appropriés pour retirer toutes les parties externes telles que les essuie-glace et les baguettes décoratives.

### Retrait de pièces

Un accès libre est nécessaire pour déposer un pare-brise. Par conséquent, vous devez d'abord retirer toutes les parties externes.

- Retrait des baguettes décoratives : le retrait des agrafes est rapide et simple au moyen du kit de leviers de démontage à 4 pièces de Würth. Le plastique renforcé de fibre de verre empêche de déformer ou d'endommager la carrosserie lors de la dépose.
- Retrait de l'essuie-glace de pare-brise : desserrez les capuchons anti-poussière au moyen de l'outil de dégrafage, puis l'écrou de fixation du bras d'essuie-glace au moyen de la clé à cliquet réversible. Retirez simplement le bras d'essuie-glace au moyen de l'extracteur en faisant un mouvement de va-et-vient.

#### Attention :

le contact entre l'aluminium et l'acier peut provoquer une corrosion de contact de la fixation. Une détérioration ou des déformations sont donc à prévoir lors du retrait de cette fixation.



Vidéo des instructions de remplacement de pare-brise par Würth Perfection Line :

**SCANNEZ MAINTENANT !**

**RÉPARATION DES IMPACTS**
**ACCESSOIRES**
**ÉTALONNAGE**

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



Pour garantir un retrait sûr des baguettes de décoration, nous recommandons d'utiliser notre kit de leviers de démontage en plastique.


**Kit de leviers de démontage**

Kit de 12 pièces pour le démontage des garnitures intérieures et des éléments de serrage.

Art. n° 0714 58 245

Unités/pièces : 1



Toutes les pièces fixées par des agrafes peuvent être retirées facilement. La carrosserie ne subit aucune détérioration grâce au plastique renforcé de fibre de verre.


**Kit de leviers de démontage**

Pour le retrait des garnitures intérieures et le levage des lèvres d'étanchéité.

Art. n° 0714 58 248

Unités/pièces : 1


**Outil de dégrafage**

Pour le retrait facile des agrafes des garnitures intérieures.

Longueur : 280 mm

Art. n° 0714 34 52

Unités/pièces : 1


**Outil de dégrafage**

Pour le retrait facile des ergots et des agrafes.

Art. n° 0714 34 53

Unités/pièces : 1

Art. n° 0714 34 54

Unités/pièces : 1


**Coin de levage et de dépose**

Le côté en biseau très fin permet un retrait optimal des agrafes en plastique.

Longueur : 165 mm

Art. n° 1952 001 366

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | **Retrait des bras d'essuie-glace**

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau


## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B



Image type : shutterstock.com



### Extracteur universel

Avec crochet spécial et étrier de crochet. Pour voitures, camionnettes, utilitaires, bus, véhicules de chantier et engins agricoles.

Art. n° 1952 001 008

Unités/pièces : 1



### Extracteur de bras d'essuie-glace avec fourche réglable

Conception spéciale avec largeur de fourche réglable en continu (mécanisme à ressort) pour retirer le bras d'essuie-glace de l'arbre.

Art. n° 1952 004 445

Unités/pièces : 1



### Kit complet d'extraction de bras d'essuie-glace

18 pièces. Jeu universel compatible avec la plupart des modèles du marché pour extraire les bras d'essuie-glace de leur axe. Pour les modèles de voitures les plus courants.

Art. n° 1952 004 440

Unités/pièces : 1

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



reddot award 2015  
winner


**Tête antipoussière**

- joint à double sens pour une meilleure protection contre la contamination.
- Entraînement carré : robuste et extrêmement résistant.

**Sans entretien** - la lubrification durable des mécanismes est garantie.

**Clé à cliquet réversible 1/2 po, antipoussière**

**Cliquet étanche à la poussière pour une grande longévité même par conditions de travail difficiles.**

- Entraînement : 12,5-12 po
- Standard : DIN 3122, ISO 3315
- Molette d'inversion pour rotation horaire et antihoraire
- Géométrie : corps du cliquet déporté pour une plus grande liberté de vement

**Art. n° 0712 012 03**

Unités/pièces : 1



Denture fine



Sans entretien



**Usages supplémentaires de cet outil :**

**clé à cliquet sans entretien  
SCANNEZ MAINTENANT !**

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B

### BON À SAVOIR !

La dépose de pare-brise implique plusieurs étapes de travail et systèmes de retrait. Nous vous fournissons l'outil qui convient à chaque application.

### Dépose parfaite du pare-brise

La dépose du pare-brise se fait en plusieurs étapes consécutives. Le kit de dépose de pare-brise inclut le bon outil pour chaque étape.

- Pour retirer le pare-brise, vous devez percer le cordon de colle au moyen du passe-fil inclus dans le kit. La corde de découpe convient aux pare-brise laissant un espace particulièrement étroit. Notre astuce : protégez les éléments de carrosserie environnants au ruban adhésif toilé Würth.
- Fixez la corde de découpe sur le passe-fil. Lors de cette étape, veillez à ce que la corde de découpe passe sous le bord du pare-brise.
- Attachez la corde à l'intérieur du véhicule à l'outil de dépose : veillez alors à positionner l'outil à l'opposé de l'endroit de l'orifice pour produire un vide suffisant. Un maintien parfait est garanti quand vous actionnez la pompe jusqu'à ne plus apercevoir la marque rouge. Répétez cette étape trois fois pour atteindre chaque coin du pare-brise.
- Retirez le cordon de colle au moyen du kit universel de racloirs et couteaux.



Dépose parfaite du pare-brise. Vidéo des instructions :  
**SCANNEZ MAINTENANT !**



RÉPARATION DES IMPACTS

ACCESSOIRES

ÉTALONNAGE

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



### Kit de dépose de pare-brise Mini

**9 pièces. Pour une dépose simple et économique des pare-brise et vitres latérales de véhicules collés.**

1 x support universel C 6.3 (1/4 po) ; 1 x passe-fil ; 1 x protection de kit de dépose de pare-brise, petite ; 1 x corde de découpe 65 m, épaisseur : 1,1 mm ; 1 x crochet de fixation de kit de dépose de pare-brise Mini ; 1 x levier de montage ; 1 x cutter 1C à curseur ; 1 x coffret de rangement 4.4.2

**Art. n° 0714 58 230**

Unités/pièces : 1

## UN SYSTÈME, UN HOMME, UN RÉSULTAT PARFAIT !

L'utilisation de la corde de découpe et de la protection signifie qu'il n'est pas nécessaire de retirer les panneaux intérieurs.



## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau



### Fil de coupe spécial en acier

Bonne flexibilité pour une résistance supérieure à la traction ; particulièrement adapté au travail dans des espaces difficiles d'accès.

Largeur : 0,6 mm

Hauteur : 0,6 mm

Longueur : 50 m

Art. n° 0714 58 282

Unités/pièces : 1

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B



### Cordon de coupe pour pare-brise

Pour la dépose sans détérioration des pare-brise des véhicules laissant un espace particulièrement étroit.

Longueur : 25 m

Couleur : rose

Art. n° 0714 58 283

Unités/pièces : 1



### Sonde d'introduction

Pour traverser le cordon de colle et tirer le fil de coupe.

Art. n° 0714 58 213

Unités/pièces : 1



### Kit de protection

Protection des garnitures et panneaux intérieurs.

Largeur : 450 mm

Hauteur : 300 mm

Art. n° 0714 58 217

Unités/pièces : 1

Largeur : 270 mm

Hauteur : 200 mm

Art. n° 0714 58 218

Unités/pièces : 1

**RÉPARATION DES IMPACTS**
**ACCESSOIRES**
**ÉTALONNAGE**

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



**Fil de coupe carré en acier inoxydable**  
Surfaces extrêmement lisses, découpe plus facile des cordons de colle.

Longueur : 50 m

**Art. n° 0891 656**

Unités/pièces : 1



**Fil de coupe rond**

Tressé pour une capacité de coupe élevée malgré l'absence de bords tranchants.

Longueur : 22,5 m

**Art. n° 0714 58 28**

Unités/pièces : 1



**Poignée**  
Forme allongée.

**Art. n° 0714 58 24**

Unités/pièces : 1



**Poignée de traction**  
Pour fil de coupe.

**Art. n° 0714 58 23**

Unités/pièces : 1

**Vis à molette de remplacement**  
Pour poignée (Art. n° 071458 24)

**Art. n° 0714 58 241**

Unités/pièces : 1



**Lame pour couteau de dépose de pare-brise**



**Couteau de dépose de pare-brise**  
Le vitrage automobile peut être déposé par une seule personne.

Inclus :

1 x lame pour couteau de dépose de pare-brise

**Art. n° 0714 582 10**

Unités/pièces : 1



Petite taille

**Art. n° 0714 582 101**

Unités/pièces : 1

Grande taille

**Art. n° 0714 582 102**

Unités/pièces : 1

Très grande taille

**Art. n° 0714 582 103**

Unités/pièces : 1

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace



### Couteau multiusage EMS 450 1.7 Compact

Couteau multiusage extrêmement puissant à système de fixation rapide pour le secteur automobile.

La régulation constante de la vitesse adapte parfaitement l'outil à l'application.

#### Contenu de la livraison

1 x pierre à aiguiser ; 1 x insert de rangement pour couteau multiusage EMS ; 1 x coffret de rangement 8.4.2

**Art. n° 5706 103 1**

Unités/pièces : 1

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B



### Couteau multiusage pneumatique DMS 2

Outil puissant pour la dépose des pare-brise collés, les travaux de découpe en carrosserie et les travaux de ponçage des coins et des bords.

**Usage restreint, réservé aux couteaux sans limitation de vitesse de rotation !**

#### Contenu de la livraison

1 x clé plate ; 1 x clé à deux trous ; 1 x pulvérisateur à lubrifiant

**Art. n° 0703 862 1**

Unités/pièces : 1

## Kit professionnel pour couteau multiusage électrique pour vitrage automobile

9 pièces. Ce kit permet de découper près de 98 % de tous les pare-brise.

**Art. n° 0696 606**

Unités/pièces : 1



**RÉPARATION DES IMPACTS**
**ACCESSOIRES**
**ÉTALONNAGE**

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres

**Fixez une bande adhésive sur l'extérieur du pare-brise et de la carrosserie pour empêcher le pare-brise de glisser lors de sa séparation complète du cordon de colle.**

**Ventouse de levage**
**À 2 têtes mobiles**

À 2 têtes mobiles, spécialement conçue pour le transport de pare-brise automobiles convexes.

Diamètre : 120 mm

**Art. n° 0714 58 20**

Unités/pièces : 1



**Redécoupez le cordon de colle restant à environ 2 mm au moyen du kit universel de racloirs et de lames.**


**Kit de racloirs et de lames**

**Jeu de racloirs de 27 pièces avec 4 lames de racloir différentes et un couteau à moquette.**

1 x couteau à moquette ; 5 x lame trapézoïdale ; 1 x manche de racloir ; lames de racloir : 5 x largeur 12 mm ; 5 x largeur 16 mm ; 5 x largeur 20 mm ; 5 x largeur 16 mm, en biseau

**Art. n° 0715 66 40**

Unités/pièces : 1

**Lame de racloir**

Largeur de lame : 12 mm

**Art. n° 0715 66 42**

Unités/pièces : 1

Largeur de lame : 16 mm

**Art. n° 0715 66 43**

Unités/pièces : 1

Largeur de lame : 20 mm

**Art. n° 0715 66 44**

Unités/pièces : 1

Largeur de lame : 16 mm, en biseau

**Art. n° 0715 66 45**

Unités/pièces : 1


**Manche de racloir**

**Manche 2K ergonomique avec fixation pour lames de racloir.**

**Art. n° 0715 66 41**

Unités/pièces : 1

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B

### BON À SAVOIR !

Placez le nouveau pare-brise sur le rebord de la carrosserie au moyen de la ventouse de levage pour déterminer la position correcte du pare-brise. Collez une bande adhésive sur la gauche et la droite du pare-brise ainsi que sur la carrosserie une fois la position optimale du pare-brise déterminée.



Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres

## Préparation des surfaces d'application et collage adéquats

La surface d'application doit être propre pour que le pare-brise soit fermement et solidement collé. Par conséquent, votre préparation doit être très minutieuse. Les produits de nettoyage spéciaux Würth vous y aideront :

- Nettoyez la carrosserie et le pare-brise : retirez la crasse au nettoyant actif avec un chiffon spécial, par exemple le chiffon de nettoyage Tex-Rein. Veillez à nettoyer soigneusement les surfaces de collage.
- Apprêtez le rebord de carrosserie et le pare-brise : avant de poser le nouveau pare-brise, apprêtez le rebord de la carrosserie pour créer l'accroche de l'adhésif du vitrage. Utiliser le produit Vario-primer sûr + facile vous permettra d'obtenir un résultat parfait.



## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B



**Pliant et ajustable en hauteur.**

### Supports combinés

**Pour pare-brise de voitures et camions et pièces d'assemblage.**

Longueur : 1,150 mm

Largeur : 500 mm

**Art. n° 0714 58 261**

Unités/pièces : 1



### Supports pour pare-brise


**Pour pare-brise de voitures et camions. Capacité de charge maximale de 55 kg.**

Longueur : 1,150 mm

Largeur : 450 mm

**Art. n° 0714 58 262**

Unités/pièces : 1



**ECO LINE**

### Nettoyants pour vitres

**Pour un nettoyage sans traces et soigné.**

Contenu : 500 ml

Couleur : vert

**Art. n° 0890 220 01**

Unités/pièces : 1/12



Contenu : 5 litres

Couleur : vert


**Art. n° 0890 220 02**

Unités/pièces : 1



### Chiffon de textile

**Art.n° 0899 891 706**



### Nettoyant pour vitres Nettoyant actif

**Nettoyant spécial pour la préparation de la réparation du vitrage.**

Contenu : 500 ml

Couleur : incolore

**Art. n° 0890 024 1**

Unités/pièces : 1



Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



**PRÉPARATION : inspectez d'abord la carrosserie à la recherche de détériorations, de corrosion ou de défauts de peinture. Apprêtez les surfaces à coller avant de coller la nouvelle vitre pour créer l'accroche de l'adhésif du vitrage. IMPORTANT : veuillez respecter les temps de séchage de tous les produits chimiques !**



### Kit de tampons de réparation de capteurs

**26 pièces. Tampons de silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité lors du remplacement du pare-brise.**

**Art. n° 0890 024 010**

Unités/pièces : 1

### Tampons de réparation de capteurs

**Tampons de silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité lors du remplacement du pare-brise.**

**Art. n° 0890 025 029-035**

Unités/pièces : 5



### Tampon à primaire

**Pour l'installation de pare-brise.**

Longueur : 11 cm

**Art. n° 0891 650**

Unités/pièces : 10



### Ruban pour vitrage

**Pour l'installation de pare-brise.**

Couleur : noir

Longueur de rouleau : 12 m

Largeur : 4 mm

**Art. n° 0891 655**

Unités/pièces : 4



**Promoteurs d'adhérence, protection anticorrosion, activateur et protection UV.**

### Varioprimer sûr + facile

**Agent de préparation multiusage pour tous les substrats courants dans le remplacement des vitrages.**



Contenu : 10 ml

Couleur : noir

**Art. n° 0890 024 010**

Unités/pièces : 12



Contenu : 20 ml

Couleur : noir

**Art. n° 0890 024 021**

Unités/pièces : 1/25



Contenu : 100 ml

Couleur : noir

**Art. n° 0890 024 101**

Unités/pièces : 1/12

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B

### BON À SAVOIR !

**COLLAGE** : après avoir tout préparé comme il se doit et avoir observé les temps de séchage, vous pouvez encoller la vitre puis la poser. **IMPORTANT** : le temps de séchage de l'adhésif pour vitrage peut varier selon la température et l'humidité.



### Kit complet pour vitrage Ultimate

Adhésif 1C pour vitrage, à haut module, non conducteur, utilisable en toute saison.

1 x adhésif pour vitrage Ultimate ; 1 x Varioprimer sûr + facile ; 1 x tampon à primaire ; 1 x buse d'application standard pour vitre

Contenu : 310 ml

Art. n° 0890 023 800

Unités/pièces : 1



### Kit professionnel pour vitrage Ultimate

Adhésif 1C pour vitrage, à haut module, non conducteur, utilisable en toute saison (400 ml).

1 x adhésif pour vitrage Ultimate ; 1 x Varioprimer sûr + facile ; 1 x tampon à primaire ; 1 x buse d'application standard pour vitre

Contenu : 400 ml

Art. n° 0890 023 830

Unités/pièces : 1



### Kit Expert d'adhésif pour vitrage, 310 ml

Adhésif 1C élastique pour vitrage à stabilité excellente.

Convient à tous les types de voitures courants.

Art. n° 0890 023 700

Unités/pièces : 1/12



Image similaire

### Kit Expert d'adhésif pour vitrage

Adhésif 1C élastique pour vitrage à stabilité excellente.

1 x adhésif pour vitrage Expert plus ; 1 x Varioprimer sûr + facile ;

1 x tampon à primaire

Art. n° 0890 023 710

Unités/pièces : 1/12

**RÉPARATION DES IMPACTS**
**ACCESSOIRES**
**ÉTALONNAGE**

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres

**Adhésif pour vitrage Expert**

Adhésif 1C élastique pour vitrage à stabilité excellente.



Contenu : 310 ml

**Art. n° 0890 023 701**

Unités/pièces : 1/12

Contenu : 400 ml

**Art. n° 0890 023 711**

Unités/pièces : 1/15

**Adhésif pour vitrage Rapid**

Adhésif 1C rapide à haut module pour vitrage, pour application sans apprêt.



Contenu : 310 ml

**Art. n° 0890 023 50**

Unités/pièces : 1/12

Contenu : 400 ml

**Art. n° 0890 023 60**

Unités/pièces : 1/12

Utilisable  
en toute saison !

**Adhésif pour vitrage Ultimate**

Adhésif 1C pour vitrage, à haut module, non conducteur, utilisable en toute saison.



Contenu : 310 ml

**Art. n° 0890 023 801**

Unités/pièces : 1/12

Contenu : 400 ml

**Art. n° 0890 023 831**

Unités/pièces : 1/15



Fixez une bande adhésive sur l'extérieur du pare-brise et de la carrosserie pour empêcher le pare-brise de glisser lors de sa séparation complète du cordon de colle.

**Ventouse de levage**

À 2 têtes mobiles.

Spécialement conçu pour le transport de pare-brise automobiles convexes.


Diamètre : 120 mm

**Art. n° 0714 58 20**

Unités/pièces : 1


**Ruban adhésif toilé 4613**

Ruban adhésif toilé facile d'utilisation pour applications générales dans le commerce et l'industrie.



Largeur : 48 mm

Longueur : 50 m

Couleur : argenté

**Art. n° 0992 387 000**

Unités/pièces : 1/24

Largeur : 48 mm

Longueur : 50 m

Couleur : noir

**Art. n° 0992 387 001**

Unités/pièces : 1/24

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B

### Pose du nouveau pare-brise

Après la préparation, l'étape finale est le collage. Les produits Würth Perfect Repair garantissent un résultat probant.

- **Appliquez le cordon de colle :** une fois le temps de séchage du primaire écoulé, vous pouvez appliquer l'adhésif pour vitrage. La buse préformée permet une application uniforme.
- **Insérez la vitre :** positionnez la vitre sur le rebord de la carrosserie. Ensuite, pour une adhérence d'assemblage optimale, appuyez uniformément et légèrement sur la carrosserie. Maintenez la vitre fixée en place au moyen de ruban adhésif toilé sur la carrosserie. Cela empêchera la vitre de glisser pendant que l'adhésif durcit.
- **Posez les accessoires :** c'est presque terminé ! La dernière étape est de réinstaller les accessoires précédemment démontés, dans l'ordre inverse.



Pose parfaite du nouveau pare-brise.  
Vidéo des instructions :  
**SCANNEZ MAINTENANT !**



**RÉPARATION DES IMPACTS**
**ACCESSOIRES**
**ÉTALONNAGE**

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B



Réparation parfaite des impacts.

Vidéo des instructions :  
**SCANNEZ MAINTENANT !**

### Kit professionnel de réparation de vitrage, 146 pièces

Pour réparer les dommages causés par les graviers sur les pare-brise

feuilletés.

1 pompe à vide/pression, 1 flexible de vide/pression, 1 support de succion avec injecteur,

1 lampe UV,

1 miroir d'inspection, 25 pellicules de durcissement, 6 lames de racloir, 10 kits de résine de réparation

"Polymer II",

10 kits de résine de réparation "Crack Fill", 10 kits de résine de réparation "Extreme II", 1 joint de

rechange pour injecteur, 4 piles, 1 mode d'emploi, autres.

**Art. n° 5964 089 380**

Unités/pièces : 1



Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres

## LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Protégez-vous ainsi que vos employés lors du remplacement de vitrage. En particulier, vous devez protéger vos yeux et vos mains.

Portez des gants jetables pendant le travail. Ils doivent être résistants et protéger votre peau des produits chimiques.



### Gants jetables en nitrile Non poudrés

Tailles : M-XL

Art. n° 0899 470 100/1/2/3/4

Unités/pièces : 100



### Gants jetables Nitrile grip

Structure unique à losanges pour  
une prise optimale.

Tailles : M-XXL

Art. n° 0899 470 120/1/2/3/4

Unités/pièces : 50/500



### Lunettes de sécurité

#### Cetus®X-treme

Une protection optimale associée à un  
style décontracté.

Art. n° 0899 102 380

Unités/pièces : 1

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B



Image type

### **Pistolet à cartouches manuel, haute qualité**

Pour cartouches de 310 ml.

Art. n° 0891 00

Unités/pièces : 1/10



Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



### Pistolet d'injection à batterie AKP 18-600

**Pistolet d'injection 18 V puissant pour les adhésifs à viscosité moyenne à haute et joints en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml et 600 ml. Idéal pour l'adhésif à vitrage.**

1 x chargeur AL-60-AS-II ; 1 x batterie LI-AS-18 V ; 1 x disque poussoir pour pistolet d'injection à batterie AKP ; 1 x tige d'application pour pistolet d'injection à batterie ; 1 x tube d'application en aluminium AKP 12/18, 600 ml ; 1 x capuchon d'extrémité pour pistolet d'injection sans fil AKP ; 1 x disque poussoir pour pistolet d'injection sans fil AKP ; 1 x sac de transport en nylon.

**Art. n° 5701 410 004**

Unités/pièces : 1



Berceau pour cartouche  
AKP 330 ml  
Art.n° 5700 202 005



Panneau d'extrusion  
AKP 12/18  
Art.n° 5700 202 004



### Buse d'application pour vitrage

**Art. n° 0891 023 001**

Unités/pièces : 12

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B



**Pliant et ajustable en hauteur.**



### Supports combinés


**Pour pare-brise de voitures et camions et pièces d'assemblage.**

Longueur : 1,150 mm

Largeur : 500 mm

**Art. n° 0714 58 261**

Unités/pièces : 1



### Supports pour pare-brise

**Pour pare-brise de voitures et camions. Capacité de charge maximale de 55 kg.**

Longueur : 1.150 mm

Largeur : 450 mm

**Art. n° 0714 58 262**

Unités/pièces : 1

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



**Housse de protection de siège PE en rouleau**

Longueur x largeur : 1,300 x 790 mm  
**Art. n° 0899 500 01**  
 Unités/pièces : 1



**Housse de protection de siège en nylon Robuste et réutilisable.**

Longueur x largeur : 1,350 x 760 mm  
**Art. n° 0899 500 010**  
 Unités/pièces : 1



**Protection de volant en nylon. Contour élastique pour un ajustement parfait.**

Largeur : 100 mm  
**Art. n° 0899 500 020**  
 Unités/pièces : 1



**Film adhésif protecteur pour volant. Avec poignée rouge remplaçable.**

Longueur : 300 m  
 Largeur : 125 mm  
**Art. n° 0899 500 025**  
 Unités/pièces : 1



**Rouleau de rechange**

**Art. n° 0899 500 026**  
 Unités/pièces : 1

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace



### Protection d'aile à poches de sable cousues

Protection contre les dommages lors des travaux d'entretien et de réparation.

Longueur : 1100 mm

Largeur : 700 mm

Couleur : noir

Art. n° 0899 601

Unités/pièces : 1

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B



### Protection avant universelle pour voiture

Prévient les rayures sur la peinture qui peuvent résulter de la chute d'outils et de l'installation de composants pendant une intervention sur les véhicules. Fournie dans un sac de transport pratique.

Longueur : 3 m

Largeur : 1 m

Couleur : noir

Art. n° 0899 603

Unités/pièces : 1



### Protection universelle pour voiture

Protection polyvalente pour voiture, à surface antidérapante.

Longueur : 900 mm

Largeur : 610 mm

Couleur : noir

Art. n° 0899 600 3

Unités/pièces : 1



Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



### Chiffon de nettoyage Tex-Rein

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches.

Couleur : turquoise


Art. n° 0899 810

Unités/pièces : 1/4



### Chiffon de textile

Art.n° 0899 891 706



### Protection de sol PE

Résistant au carburant et aux lubrifiants.

Longueur x largeur : 50 x 38 cm

Art. n° 0899 500 03

Unités/pièces : 500



### Chiffon microactif Basic

Chiffon microfibre Basic.

Longueur x largeur : 40 x 40 cm

Couleur : vert

Art. n° 0899 900 050

Unités/pièces : 50

## DÉPOSE

Retrait des baguettes décoratives | Retrait des bras d'essuie-glace

## DÉPOSE DE PARE-BRISE

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

## PRÉPARATION ET COLLAGE

Nettoyage | Préparation | Collage

## INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DE P-B

**ECO  
LINE**



### Nettoyant pour vitres

Pour un nettoyage sans traces et minutieux.

Couleur : vert

Contenu : 500 ml

**Art. n° 0890 220 01**

Unités/pièces : 1/12

Contenu : 5 litres

**Art. n° 0890 220 02**

Unités/pièces : 1



### Nettoyant actif pour pare-brise

Mousse nettoyante pour surfaces vitrées et lisses.

Couleur : incolore

Contenu : 500 ml

**Art. n° 0890 25**

Unités/pièces : 1/12

Contenu : 5 litres

**Art. n° 0890 250 5**

Unités/pièces : 1

Contenu : 20 litres

**Art. n° 0890 252 0**

Unités/pièces : 1

### Nettoyant d'intérieur

Mousse nettoyante spéciale avec additif antistatique pour tout l'intérieur du véhicule.

Nettoie toutes les parties peintes et en plastique, les surfaces vitrées et la sellerie de la nicotine, de la saleté et de la poussière.

Contenu : 500 ml

**Art. n° 0893 033**

Unités/pièces : 1/24



### Nettoyant à l'isopropanol

#### Nettoyant IPA

À usage universel.

Ce produit ne laisse pas de taches ni de traces sur les surfaces vitrées car il s'évapore complètement sans laisser de résidus et dans un délai court.

Contenu : 500 ml

Couleur : transparent

**Art. n° 0893 223 500**

Unités/pièces : 1/12



Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais d'essuie-glace | Autres



COMMANDEZ AUPRÈS  
de votre spécialiste  
en équipement d'atelier

### ACS Cars

Les systèmes d'assistance à la conduite doivent être contrôlés et étalonnés régulièrement. Grâce à ACS Cars, nous offrons la solution optimale en matière d'étalonnage statistique des caméras.

- Économie de temps : étalonnage réalisé en moins de 15 minutes
- Une seule personne suffit : tout un groupe n'est pas nécessaire pour ce travail
- Flexibilité : convient aux petites voitures comme aux camionnettes



Würth Belux S.A.  
2300 Turnhout, Belgique  
T: +32 (0)14 44 55 66  
F: +32 (0)14 44 55 67  
service@wurth.be  
wurth.be

© Würth Belux S.A.  
Imprimé en Belgique  
Tous droits réservés.

Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement sur [www.wuerth.de/AGB](http://www.wuerth.de/AGB) s'appliquent.  
Reproduction intégrale ou partielle strictement interdite sans autorisation préalable.  
Imprimé sur du papier respectueux de l'environnement.  
Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications que nous jugeons nécessaires pour améliorer la qualité du produit, même sans annonce ou notification préalable.  
Les illustrations peuvent être des exemples dont l'apparence peut différer des marchandises livrées.  
Sous réserve d'erreurs. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.  
Nos conditions générales s'appliquent.

## L'innovation et la compétence au service de votre atelier



Désinfection et nettoyage de climatisation  
**Service climatisation**



Tout pour votre laboratoire d'essais  
**Essais S57a**



Plates-formes élévatrices aux supports de levage pour boîtes de vitesses  
**Équipement de levage**



Tout pour l'équilibrage et le montage  
**Pneus et roues**



Mesure d'essieu innovante  
**Châssis**



Soudage, pressage, meulage, perçage  
**Métallurgie**



Compresseurs efficaces  
**Alimentation en air comprimé**



Impératifs en peinture et carrosserie  
**Carrosserie**



Un travail propre !  
**Matériel de nettoyage**



Sécurité du stockage  
**Gestion des matières dangereuses**