





BOIS - CONSTRUCTION









Hauteur: 2,1 m Largeur: 1,1 m

Hauteur de passage: 1,9 m Largeur de passage: 0,7 m

PORTE ANTI-POUSSIÈRE


Porte en tissu refermable avec revêtement spécial étanche à la poussière avec fermeture éclair, fixée à l'aide de ruban adhésif double face (inclus)

- Textile anti-poussière mais perméable à l'air ce qui permet à l'air frais de circuler
- Fermeture éclair de haute qualité
- Adapté à toutes les dimensions de porte jusqu'à 1 m x 2,10 m au maximum
- Installation et retrait faciles
- Réutilisable

Art.n° 0992 419 990 17,50 euro/pce

3 pces - **15,50 euro**/pce

5 pces - **13,50 euro/**pce





Hauteur: 3,2 m Largeur: 3,3 m

Hauteur de passage: 3,2 m Largeur de passage: 1,1 m

PAROI ANTI-POUSSIÈRE

Porte en tissu refermable avec revêtement spécial étanche à la poussière avec fermeture éclair, fixée à l'aide de ruban adhésif double face (inclus)

- Textile anti-poussière mais perméable à l'air ce qui permet à l'air frais de circuler
- Fermeture éclair de haute qualité
- Possibilité d'accéder avec de plus grandes machines d'une largeur maximale de 1,10 m
- Installation et retrait faciles
- Réutilisable

Art.n° 0992 419 992

55,95 euro/pce

3 pces - **49,95 euro**/pce

5 pces - **45,95 euro**/pce











MALETTE DE PREMIERS SECOURS DIN 13157

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile

Art.n° 0899 520 6

29,00 euro/pce

3 pces - **27,00 euro/**pce



A partir de **27**

Contenu:

- 1 rouleau de pansements DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 8 sparadraps DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 kit de pansements comprenant :
 - 4 pansements de bout de doigt, 4 pansements de doigt 12 x 2 cm, 4 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm,
 - 8 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
- 1 sachet de pansements DIN 13151-K
- 3 sachets de pansements DIN 13151-M
- 1 sachet de pansements DIN 13151-G
- 1 bandage DIN 13152-A
- 6 compresses $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$
- 2 compresses oculaires
- 1 compresse froide instantanée
- 1 couverture thermique, film de polyester métallisé
- 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
- 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
- 2 chiffons triangulaires DIN 13168-D
- 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190
- 2 sacs en pellicule, refermables, 300 x 400 mm
- 5 chiffons en non-tissé, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 gants jetables conformément à la norme DIN EN 455
- 1 guide de premiers secours
- 1 registre de premiers secours
- 1 liste de contenu







CASQUE ANTI-BRUIT WNA 200



Très bonnes propriétés isolantes et serre-tête à hauteur réglable.

Valeur d'atténuation SNR: 33 dB Valeur d'atténuation L: 24 dB Valeur d'atténuation M: 31 dB Valeur d'atténuation H: 35 dB

Art.n° 0899 300 410

25,- euro/pce

3 pces - **22,- euro/**pce

5 pces - **20,- euro/**pce







TÉLÉMÈTRE LASER LP 19

Télémètre laser pratique et léger pour mesurer les longueurs

- Appareil très léger et pratique
- Plage de mesure 0,5-10 m
- Avec clip en métal pour ceinture ou poche de chemise
- Fonctionnement très simple au moyen d'un bouton

Art.n° 5709 300 590





